

Genuine accessories[™]

Accessories | Accessoires | Accesorios | Zubehör



Protect your investment

Hypertherm genuine accessories are designed to enhance the ownership experience with Hypertherm products. System accessories and cutting guides expand applications and improve performance. Personal protective equipment help keep operators comfortable and safe.

Les accessoires d'origine Hypertherm sont conçus pour améliorer l'expérience des propriétaires avec les produits Hypertherm. Les accessoires du système et les guides de coupe étendent les applications possibles et améliorent la performance. Les équipements de protection personnelle aident les opérateurs à être confortables et en sécurité.

Protéger votre investissement

Proteja su inversión

Los accesorios originales Hypertherm fueron concebidos para mejorar la impresión de los propietarios sobre los productos Hypertherm. Los accesorios para sistema y las guías de corte amplían la utilización y mejoran el rendimiento. Los medios de protección individual ayudan a los operadores a sentirse cómodos y seguros.

Zum Schutz Ihrer Investition

Das Hypertherm Original-Zubehör wurde speziell dafür entwickelt, die Erfahrung des Besitzers mit Hypertherm-Produkten noch zu verbessern. Anlagen-Zubehör und Schneidführungen erweitern den Anwendungsbereich und verbessern die Leistung. In der persönlichen Schutzausrüstung fühlt sich der Bediener wohl und sicher.

System accessories

Accessoires pour système



Air filtration kits
Kits de filtration de l'air
Juegos de filtración de aire
Luffilter-Sets

- 128647** Filter kit only | Ensemble de filtre uniquement | Juego de filtro solamente | Nur Filterset
228570 Powermax65/85 Kit and cover | Couvercle et kit | Juego y cubierta | Set und Abdeckung
228890 Powermax105/125 Kit and cover | Couvercle et kit | Juego y cubierta | Set und Abdeckung
011092 Replacement filter element
 Cartouche filtrante de rechange
 Elemento filtrante de repuesto
 Ersatz Filterelement



Leather torch sheathing
Revêtement de torche en cuir
Funda de cuero para antorcha
Leder-Brennerüberzug

- 024877** Black leather 7.6 m (25')
 Cuir noir 7.6 m (25')
 Cuero negro 7.6 m (25')
 Schwarzes Leder 7.6 m (25')



System dust covers
Housses de protection contre la poussière pour le système
Cubiertas contra el polvo para el sistema
Geräte-Staubschutzhaube

- 127144** Powermax30/30 XP
127469 Powermax30® AIR
127219 Powermax45/45® XP
127301 Powermax65®/65 SYNC®, Powermax85/85 SYNC
127360 Powermax105®/105 SYNC®, Powermax125®



Hyamp™ torch adapter
Adaptateur de torche Hyamp™
Adaptador de antorcha Hyamp™
Adapter für Hyamp™-Brenner

428 4 95



Wheel/gantry kits
Kits de roue/portique de découpe
Juegos de ruedas/pórtico
Rad/Portal-Schneidmaschinen-Sets

- 229370** Powermax65/65 SYNC®, Powermax85/85 SYNC
 Wheel kit | Jeu de roues
 Juego de ruedas | Rollwagen
229569 Powermax65®/65 SYNC®, Powermax85/85 SYNC
 Gantry kit | Kit de portique de découpe | Juego de pórtico
 Port al-Schneidmaschinen-Set
229467 Powermax105®/105 SYNC®, Powermax125®
 Wheel kit | Jeu de roues
 Juego de ruedas | Rollwagen
229570 Powermax105®/105 SYNC®, Powermax125®
 Gantry kit | Kit de portique de découpe | Juego de pórtico
 Port al-Schneidmaschinen-Set



Torch carry bag
Sac de transport pour torche
Bolso de lona para antorcha
Brenner-Tragekoffer

- 127363** 58 cm x 28 cm x 28 cm
 (23" x 11" x 11")
017049 Duramax® Hyamp™ .6 m (2')

Accesorios para sistema Anlagen-Zubehör



Remote trigger pendant for use with mechanized torches
Télécommande suspendue à utiliser avec des torches machines
Interruptor remoto del gatillo para uso con antorchas mecanizadas
Fernstartscharter für Maschinenbrenner

128650 7.6 m (25')
128651 15.2 m (50')
128652 22.8 m (75')
428755 45 m (150')



Torch alignment guide for MAXPRO® and Powermax®
Guide d'alignement de torche pour MAXPRO® et Powermax®
Guía de alineación de la antorcha para MAXPRO® y Powermax®
Führung zur Brennerausrichtung für MAXPRO® und Powermax®

528077 MAXPRO200
Powermax65®
Powermax85
Powermax105
Powermax125



Cartridge ohmic ring kit
Kit de bague de contact ohmique pour cartouche
Juego de anillo de sensado óhmico para cartucho
Ohmscher Ring-Set für Einsatz

The ohmic contact ring clips onto the mechanized cartridge, and connects it via electrical wire to torch height controls (THCs) that support the use of ohmic contact to find the surface of the workpiece before each cut.

La bague de contact ohmique se fixe sur la cartouche mécanisée et la relie, au moyen d'un fil électrique, au dispositif de réglage en hauteur de la torche (THC) qui prend en charge l'utilisation du contact ohmique afin de détecter la surface de la pièce à couper avant chaque coupe.

El anillo de contacto óhmico se coloca en el cartucho mecanizado y se conecta por medio de un cable eléctrico a controles de altura de la antorcha (THC) que son compatibles con el uso del contacto óhmico para encontrar la pieza a cortar antes de cada corte.

Der ohmsche Kontaktring wird auf den mechanisierten Einsatz aufgesteckt und über ein Kabel mit den

Brennerhöhensteuerungen (THC) verbunden, die durch ohmschen Kontakt die Oberfläche des Werkstücks vor

jedem Schnitt finden können.

428 8 95



Torch teach tools
Outils d'apprentissage pour torche
Programadores de robot de antorchas
Lernwerkzeug für Brenner

The torch teach tools enable system operators to program the robot's cutting path, while visually verifying the torch will not touch the workpiece while cutting. Les outils d'apprentissage pour torche permettent aux opérateurs du système de programmer la trajectoire de coupe du robot tout en vérifiant visuellement que la torche ne touche pas à la pièce à couper pendant la coupe.

El programador de robot de la antorcha posibilita al operador del sistema programar la ruta de corte del robot, sin dejar de verificar con la vista que la antorcha no toque la pieza a cortar mientras corte.

Das Brenner-Lernwerkzeug ermöglicht dem Bediener, den Schneidpfad des Roboters zu programmieren, während er visuell kontrolliert, dass der Brenner das Werkstück beim Schneiden nicht berührt.

429054 for SmartSYNC® robotic torches pour torches robotisées SmartSYNC® | para antorchas robóticas SmartSYNC® | für SmartSYNC®-Robotikbrenner

229456 for Duramax® robotic torches pour torches robotisées Duramax® | para antorchas robóticas Duramax® | für Duramax®-Robotikbrenner

229832 for Duramax® Hyamp™ robotic torches | pour torches robotisées Duramax® Hyamp™ | para antorchas robóticas Duramax® Hyamp™ | für Duramax® Hyamp™-Robotikbrenner

System accessories | Accesorios para sistema Accessoires pour système | Anlagen-Zubehör

Cartridge reader Lecteur de cartouche Lector de cartuchos Einsatz-Leser

The cartridge reader works with the Powermax SYNC® cartridge reader app to provide a simple process for reviewing data stored in Hypertherm cartridges.

Le dispositif de lecture de cartouche fonctionne avec l'application de lecture de cartouches Powermax SYNC® et il permet d'examiner les données stockées sur les cartouches Hypertherm au moyen d'un procédé simple.

El lector de cartuchos trabaja con la aplicación para el lector de cartuchos Powermax SYNC®, lo que ofrece un proceso simple para revisar los datos almacenados en los cartuchos Hypertherm.

Mit dem Einsatz-Leser und der Einsatz-Lese-App

Powermax SYNC® ist es ganz einfach, in den Hypertherm-Einsätzen gespeicherte Daten auszulesen.

528083 Powermax65®/65 SYNC®, Powermax85/85 SYNC, Powermax105/105 SYNC



Cartridge adapter Adaptateur pour cartouche Adaptador de cartuchos Einsatz-Adapter

Upgrade to the new revolutionary Hypertherm cartridge consumable platform with the installation of a torch adapter for Powermax® Duramax® and Duramax Lock series torches.

Passez à la nouvelle plateforme révolutionnaire de cartouches consommables Hypertherm en installant un adaptateur de torche pour les torches des gammes Powermax® Duramax® et Duramax Lock.

Actualícese a la novedosa y revolucionaria plataforma de cartuchos consumibles Hypertherm con la instalación de un adaptador para las antorchas serie Duramax® y Duramax Lock de Powermax®.

Steigen Sie um auf die revolutionäre, neue Hypertherm-Plattform für Einsatz-Verschleißteile – durch die Installation eines Brenner-Adapters für die Brennerserien Powermax® Duramax® und Duramax Lock.



System	Torch type	Adapter part number
Powermax45® XP	Duramax® Lock hand, mechanized and robotic	428 9 51
Powermax65®	Duramax hand, mechanized and robotic	
Powermax85®		
Powermax105®		

- Not recommended for use on Duramax retrofit torches for Powermax1000/1250/1650 | No se recomienda para usar con antorchas modernizadas Duramax en Powermax1000/1250/1650 | Non recommandé pour une utilisation sur les torches modernisées Duramax pour Powermax1000/1250/1650 | Nicht zur Verwendung mit Duramax-Nachrüstbrennern für Powermax1000/1250/1650 empfohlen
- Not compatible with Duramax Hyamp™ standard or long style torches | No es compatible con las antorchas estándar o de estilo largo Duramax Hyamp™ | Non compatible avec les torches standard ou longues Duramax Hyamp™ | Nicht mit Duramax Hyamp™-Standard- oder langen Brennern kompatibel
- The cartridge consumable platform is standard for the new Powermax SYNC® 65/85/105 systems with SmartSYNC® torches (no adapter required) | La plataforma de cartuchos consumibles es estándar en los sistemas Powermax SYNC® 65/85/105 con antorchas SmartSYNC® (no se requiere adaptador) | La plateforme de cartouche est standard pour les nouveaux systèmes Powermax SYNC® 65/85/105 avec torches SmartSYNC® (aucun adaptateur nécessaire) | Die Plattform für Einsatz-Verschleißteile gehört bei den neuen Powermax SYNC® 65/85/105-Geräten mit SmartSYNC®-Brennern zur Standardausstattung (kein Adapter erforderlich)

Cutting guides | Guides de coupe | Guías de corte | Schneidführungen



Circle cutting guide
Guide de coupage circulaire
Guía de corte circular
Kreisschneideinrichtung

017065 Basic SmartSYNC®
SmartSYNC® de base
SmartSYNC® básicas

Basis-SmartSYNC®

127102 Basic Duramax®/Duramax Lock/
Duramax LT/T30 | Duramax®/
Duramax Lock/Duramax LT/T30
de base | Duramax®/Duramax
Lock/Duramax LT/T30 básicas
Basis-Duramax®/Duramax Lock/
Duramax LT/T30

027669 Deluxe SmartSYNC®
SmartSYNC® de luxe
SmartSYNC® deluxe
Deluxe-SmartSYNC®

027668 Deluxe Duramax®/Duramax Lock/
Duramax LT/T30 | Duramax®/
Duramax Lock/Duramax LT/T30
de luxe | Duramax®/Duramax
Lock/Duramax LT/T30 deluxe
Deluxe-Duramax®/Duramax Lock/
Duramax LT/T30

017053 Duramax® Hyamp™



Magnetic straight edge
Règle aimantée
Borde recto magnético
Gerade Magnetkante

017042



Angle cutting guide
Guide de coupe d'angle
Guía de corte en ángulo
Winkel-Schneidführung

017041



Bevel cutting guide
Guide de coupe pour le
chanfrein | Guía de corte en bisel
Führung zum Fasenschneiden

017066 SmartSYNC®

017059 Standard | Standard
Estándar | Standard

017058 Duramax Hyamp™



Magnetic block 3-pack
Ensemble de 3 blocs aimantés
Paquete de 3 bloques magnéticos
Magnetfuß (3er Pack)

017043



Pocket level and tape magnet
Niveau de poche et support aimanté de ruban
Nivel de bolsillo y porta cinta adhesiva
Taschenwasserwaage und Bandmagnet

017044

Personal protective equipment Équipement de protection personnel



Dual face shield for slotted hard hat
Double protection faciale pour casque
de protection à rainures
Caretta doble para casco
Doppel-Gesichtsschutz für geschlitzten
Schutzhelm

ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE

017047 Shade 6 | Teinte 6
Sombra 6 | Tönungsnummer 6

017048 Shade 8 | Teinte 8
Sombra 8 | Tönungsnummer 8

017046 Hard hat | Casque
Casco | Schutzhelm



Dual face shield
Double protection faciale
Caretta doble
Doppel-Gesichtsschutz

127239 Shade 6 | Teinte 6
Sombra 6 | Tönungsnummer 6

127103 Shade 8 | Teinte 8
Sombra 8 | Tönungsnummer 8



Gouging heat shield
Écran thermique pour gougeage
Protector de calor para ranurado
Hitzeschild für Fugenhobel

128658 T45v; T60/80/100

428347 SmartSYNC®/Duramax®

428348 Duramax® Hyamp™



Hyamp™ cutting and gouging gloves
Gants Hyamp™ pour la coupe et gougeage
Guantes para corte y ranurado Hyamp™
Hyamp™-Handschuhe zum Schneiden
und Fugenhobeln

017025 Medium | Moyen
Medio | Medium

017026 Large | Grand
Grande | Large

017027 X-Large | T grand
Extra grande | XL

017028 2X-Large | TT grand
Doble extra grande | XXL



Cutting blanket
Couverture pour la coupe
Manta para corte
Schneiddecke

017032 1.5 m x 1.8 m (5' x 6'),
.5 kg (18 oz.)



Leather cutting gloves
Gants de coupe en cuir
Guantes de cuero para corte
Leder-Schneidhandschuhe

127169

Medios de protección individual Persönliche Schutzausrüstung



Cutting goggles
Lunettes de sécurité pour la coupe
Gafas de seguridad para corte
Schutzbrille für Schneidenwendungen

ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE
017035 Shade 5 | Teinte 5
Sombra 5 | Tönungsnummer 5



Adjustable eye shades
Visières ajustables
Gafas ajustables
Verstellbarer Augenschirm

127416 Shade 5 | Teinte 5
Sombra 5 | Tönungsnummer 5



Clear safety shields
Protections de sécurité transparentes
Viseras de seguridad transparentes
Transparenter Augenschutz

017034



Flip-up eye shades
Visières basculantes
Gafas con sombra abatible
Hochklappbarer Augenschutz

ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE
017033 Shade 5 | Teinte 5
Sombra 5 | Tönungsnummer 5

Consumable kits | Kits de consommables Juegos de consumibles | Verschleißteilsets

Powermax Essential consumable kits
Kits de consommables indispensables Powermax
Juegos de consumibles Essential Powermax
Powermax Essential-Verschleißteilsets

Experience the versatility and convenience of Powermax® systems with consumable kits

Testez la polyvalence et la praticité des systèmes Powermax®

avec les kits de consommables

Pruebe la versatilidad y comodidad de los sistemas Powermax® con juegos de consumibles

Lernen Sie die Vielseitigkeit und Zweckmäßigkeit der

Powermax®-Systeme mit ihren Verschleißteilsets kennen

Powermax system	Torch series	Kit type	Kit part number
Powermax30 AIR	T30 AIR	Handheld	851462
Powermax30 XP	Duramax® LT	Handheld	851479
Powermax45 XP	Duramax® Lock	Handheld	851510
Powermax125	Duramax® Hyamp™	Mechanized	851511
		Mechanized ohmic	851512
		Handheld	851474
		Mechanized	851475
		Mechanized ohmic	851476

HyAccess™ and FlushCut™ consumables kits
Kits de consommables HyAccess™ et FlushCut™
Juego de consumibles HyAccess™ y FlushCut™
HyAccess™ und FlushCut™-Verschleißteilset



Powermax system	Handheld torch series	Kit type	Kit part number	Amperage
Powermax30	T30v	HyAccess combination Cut/gouge	428337	15–45 A
Powermax30 XP	Duramax® LT	HyAccess starter pack for cutting	428443	
Powermax45	T45v	HyAccess starter pack for gouging	428444	
Powermax45 XP	Duramax®	HyAccess combination Cut/gouge	428414	15–65 A
		HyAccess starter pack for cutting	428445	
		HyAccess starter pack for gouging	428446	
		FlushCut starter kit	428647	
Powermax125	Duramax® Hyamp™	FlushCut starter kit	428713	105 A
				125 A

For location nearest you, visit: | Pour obtenir l'adresse la plus proche de chez vous :
Para encontrar el establecimiento más cercano, ir a: | Sie finden den Standort in Ihrer Nähe unter:
www.hypertherm.com

Az Ön Hypertherm kereskedője:



INVENT WELDING
KERESKEDELMI KFT
Alapítva: 1989

2083 Solymár, Külső Vasút út 3368/3.

Telefon: (06-20) 247-4919

iroda@inventwelding.hu

www.inventwelding.hu

Hypertherm, Powermax, Powermax SYNC, Hyamp, Durafit, Duramax, and FineCut are trademarks of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the properties of their respective owners.

Please visit www.hypertherm.com/patents for more details about Hypertherm Associates patent numbers and types.

©1/2023 Hypertherm, Inc. Revision 16

891000



As 100% Associate owners, we are all focused on delivering a superior customer experience.
www.hyperthermassociates.com/ownership

Environmental stewardship is one of Hypertherm Associates' core values. www.hyperthermassociates.com/environment

100% Associate-owned

